

Cenník - Fasádne obklady

Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet bm / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / bm		
Exclusive	Kanadský červený cedar	Clear No. 2	18	x	141	132	Vancouver 2 sides 4TG	7,58	bm	89,00 €	12,55 €		
									1200 / 1500	bm	106,00 €	14,95 €	
									1800 / 2100	bm	132,00 €	18,61 €	
	Okume	Natur	15	x	145	2130 - 6400	135	Faza	7,41	bm	48,00 €	6,96 €	
Meranti	bm									39,00 €	5,66 €		
Európa	Sibírsky smrekovec	AB	20	x	119	4000	Faza	9,26	bm	38,00 €	4,52 €		
			27	x	68				Rhombus	14,71	bm	39,00 €	2,65 €
			24	x	68				Rhombus TIGA	15,63	bm	39,00 €	2,65 €

Predmontované fasádne dielce - Sibírsky smrekovec

Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet ks / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / ks	
Európa	Sibírsky smrekovec	AB	27	x	144	140	Fassadentiles - Systemfassade	ks	3,57	58,63 €	16,42 €	
									2000	2,38	58,63 €	24,62 €
									3000	1,79	58,63 €	32,83 €
			4000					ks				

NOVINKA 2021 !!!! - fasádne obklady z dreveny Impregnovaná Borovica - hnedá impregnácia ŽÁRUKA 20 ROKOV!!!

Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet bm / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / bm
Európa	BOROVICA impregnovaná (hnedá farba, záruka na hĺbku 20 rokov) NOVINKA 2021	Premium	22	x	145	4000	135	OPUS-L (Talranský profil)	7,41	14,00 €	2,03 €
			36	x	120	4000	108	HARMONY (2x Rhombus s PD)	9,26	22,80 €	2,74 €

Ceny za 1 m² sú uvedené vo fakturačnej šírke

Nákresy dostupných profilov

Vancouver 2 sides 4TG - pero drážka, obojstranne použiteľný profil, možnosť kotvenia - klinčovanie, skrutkovanie, klip Fuchs 5 + podlepenie		Faza - pero drážka, možnosť kotvenia - klinčovanie, skrutkovanie, klip Fuchs 5 + podlepenie - drevena Meranti a Okume	
Faza - pero drážka, možnosť kotvenia - klinčovanie, skrutkovanie - drevena Sibírsky smrekovec		Rhombus - s príznanou medzerou medzi doskami, montáž pomocou skrutiek zvrchu alebo na špeciálne klipy Fassaden Clip. Odporúčaná montáž horizontálne.	
Rhombus TIGA - profil s príznanou medzerou, montáž pomocou klipov Fixing TIGA		Systemfassade - fasádny obklad Rhombus namontovaný na kovovom nosiči - montáž pomocou skrutiek cez kovový profil - nieje vidieť skrutky zvrchu. Veľmi rýchla montáž - možnosť opakovanej demontáže a montáže obkladu.	
Opus-L (Talranský Profil - pero drážka), možnosť kotvenia - klinčovanie, skrutkovanie		HARMONY (2x Rhombus s PD - s perom a drážkou), odporúčaná montáž skrutkou zvrchu	

Montáž Sibírsky smrekovec: Systemfassade



Cenník - Fasádne obklady - Thermo drevo

Fasádne obklady Thermo Jaseň - Thermory®														
Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet bm / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / bm			
Thermo drevo - Intenzívna termizácia	 Thermo Jaseň	Sellect	20	x	52	1500 - 3600	57mm [CLAD@ 52]; 64mm[CLAD@ 65-0]; 71mm[CLAD@ 65]; 80mm[CLAD@ 72]	C4J	17,54 (CLAD@ 52); 15,63 (CLAD@ 65-0); 14,09 (CLAD@ 65); 12,5 (CLAD@ 72)	bm	130,00 €	6,76 €		
							vhodný konštrukčný hranol: hranol CLAD@ 52 / CLAD@ 65-0 / CLAD@ 65 / CLAD@ 72							
							C7, C7J	max. 13,89 bm (profil C7); 12,50 bm (profil C7J s hranolom CLAD@ 72)						
		72mm(pohľadová medzera 0 mm); 80mm[CLAD@ 72]	vhodný konštrukčný hranol k profilu C7J, je CLAD@ 72											
				3000 +										
		Sellect	20	x	150	1500 / 1800 2100 / 2400 2700 +	143	C23J	6,99	bm	96,00 €	14,40 €		
													2100 / 2400	vhodný konštrukčný hranol CLAD@ 150
		Sellect	20	x	155	1500 / 1800 2100 / 2400 2700 +	144	C6	6,94	bm	90,00 €	13,95 €		
													2100 / 2400	
														2700 +

Fasádne obklady Thermo Borovica - Thermory®													
Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet bm / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / bm		
Thermo drevo - Intenzívna termizácia	 Thermo Borovica	Natur	20	x	42	3000 - 4500	57mm [CLAD@ 52]; 64mm [CLAD@ 65-0]; 71mm [CLAD@ 65]	C4J	17,55[CLAD@ 52]; 15,63[CLAD@ 65-0]; 14,09[CLAD@ 65]	bm	56,00 €	2,35 €	
							vhodný konštrukčný hranol CLAD@ 52, 65-0; 65						
							65	C7J					14,09[CLAD@ 65-0]; 12,5[CLAD@ 72]
							67	C7 (Rhombus)					14,93
		x	140	3000 - 5400	131(C1); 131(C3); 140+(C5); 129(C6); 140+(D4)	C1, C3, C5, C6, D4	7,63(C1); 7,63(C3); 7,14(C5); 7,75(C6); 7,14(D4)	bm	43,00 €	6,02 €			
					42	x	42	3000 - 4500	57mm [CLAD@ 52]; 64mm [CLAD@ 65-0]; 71mm [CLAD@ 65]; 80mm [CLAD@ 72]	C4J	17,55[CLAD@ 52]; 15,63[CLAD@ 65-0]; 14,09[CLAD@ 65]; 12,5[CLAD@ 72]	bm	-
		vhodný konštrukčný hranol CLAD@ 52, 65, 65-0, 72											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thermo Borovica "bez hrčí" Novozélandská borovica - Radiata pine	Clear - bez hrčí	20	x	65	3000 - 4800	64mm [CLAD@ 65-0]; 71mm [CLAD@ 65]; 80mm [CLAD@ 72]	C7J	14,09[CLAD@ 65-0]; 12,5[CLAD@ 72]	bm	81,00 €	5,27 €		
						vhodný konštrukčný hranol CLAD@ 65-0 / CLAD@ 65 / CLAD@ 72							
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
												C1, C6	7,69(C1); 7,88(C6)




Fasádne obklady Thermo Smrek - Thermory®												
Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet bm / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / bm	
Thermo drevo - imitácia obhoreného dreva		Natur	20	x	140	3900 - 5400	131	C34 / Imitácia špeciálna povrchová úprava - imitácia obhorených dosiek	7,63	bm	78,00 €	10,92 €
Thermo drevo - intenzívna termizácia + kartáč		Rustic	20	x	186	3000 - 5400	175	C15 / Dril - karfičovaný povrch bez povrchovej úpravy - vhodné na použitie do interiéru aj exteriéru	5,71	bm	46,00 €	8,56 €
Thermo drevo - intenzívna termizácia + kartáč + povrchová úprava		Rustic	20	x	186	3000 - 5400	175	C15 / Dril - karfičovaný povrch, vo viacerých farebných prevedeniach - Poltrum, Black Pearl - vhodné na použitie len v exteriéri C15 / Dril - karfičovaný povrch vo farbách: Smoked Brandy, Sandy Pearl - vhodné na použitie len v interieri	5,71	bm	65,00 €	12,09 €















Fasádne obklady Thermo Smrek - rohový profil											
Kategória	Názov	Triedenie	Rozmer (mm)			Krycia šírka (mm)	Profil / popis	Počet bm / m ²	Merná jednotka (MJ)	Cena s DPH / m ²	Cena s DPH / bm
Thermo drevo	Thermory - Thermo Smrek	Natur	42	x	42	-	3000 - 3900	CP3 - rohový profil	-	bm	15,00 €


Nákresy dostupných profilov







C7J / C4J - špeciálny natákováci profil, montáž na hranoly s dopredu namontovanými klipy. Odporúčaná montáž horizontálne.		C7 - profil známi pod názvom Rhombus - s príznanou medzerou medzi doskami, montáž pomocou skrutiek, zvislu, alebo na špeciálne klipy Fasaden Clip. Odporúčaná montáž horizontálne.	
C23J - špeciálny natákováci profil, montáž na hranoly s dopredu namontovanými klipy. Odporúčaná montáž horizontálne.		C6 - špeciálny fasádny profil so skosenou hranou, montovaný na klipy VIVEIRO. Odporúčaná montáž horizontálne.	
C1 - fasádny profil u nás známi pod názvom "Tatranský profil", veľmi obľúbený, ktorý je možné montovať kĺncovaním, skrutkovaním, alebo na špeciálne klipy Fuchs. Montáž možná horizontálne aj vertikálne.		C3 - fasádny profil známi tiež pod názvom FAZA, montáž možná kĺncovaním, skrutkovaním, alebo na špeciálne klipy Fuchs. Montáž možná horizontálne aj vertikálne.	
C5 - 4-stranne hladká doska s ostrými hranami na rohoch. Montáž je možná kĺncovaním, skrutkovaním.		D4 - 4-stranne hladká doska / 4-stranne hladký hranol s rádiusom na rohoch. Montáž je možná kĺncovaním, skrutkovaním.	
C42 - špeciálny skosený profil, viacero variantov ukladania, montáž pomocou skrutiek		CP3 - Rohový profil	




KONŠTRUKČNÉ HRANOLY								
Kategória	Názov	Kvalita	Rozmer (mm)			Profil	Cena € / bm ± DPH	
Exclusive	PIQUIA / SAPUCAIA / ANGELIM AMARGOSO	FAS	40	x	60	2150 - 4880	S4S E4E	5,60 €
	PIQUIA / ANGELIM AMARGOSO		40	x	70			6,00 €
	PIQUIA		45	x				6,40 €
Európa	SIBÍRSKY SMREKOVEC	AB	45	x	70	3000 - 5100	S4S E4E	3,85 €
	IMPREGNOVANÁ BOROVIČA	AB	25	x	45	4000	S4S E4E	0,80 €
			50	x	75			2,70 €
Alu	HĽINÍK	A	20	x	30	4000	Hĺbka steny 2,0 mm - Obdržník 1 komora	5,00 €
			30	x	50	3000 / 6000		7,50 €
			Hĺbka steny 3,0 mm - Obdržník 1 komora	10,40 €				
Thermo drevo	Thermo smrek	NATUR	42	x	68	2700 - 5100	S4S E4E / D4	4,80 €
	Thermo borovička	NATUR	42	x	42	3300 - 4500	S4S E4E / D4	4,30 €
			26	x	68	2000	CLAD® 52 (31 klipov)	14,70 €
							CLAD® 65-0 (31 klipov)	13,15 €
							CLAD® 65 (28 klipov)	12,30 €
							CLAD® 72 (25 klipov)	11,30 €
CLAD® 150 (28 klipov)	10,90 €							

PROFILY HRANOLOV					
<p>S4S E4E (Surface 4 Sides/Eased 4 Edges) / D4 - rozmer 40x60mm, 40x70mm, 45x70mm, 42x68mm, 42x42mm, 45x70mm, 50x75mm Drevený: PIQUIA, SAPUCAIA, ANGELIM AMARGOSO, THERMO SMREK, THERMO BOROVIČA, SIBÍRSKY SMREKOVEC, BOROVIČA IMPREGNOVANÁ</p> 	<p>Obdržník 1 komora rozmer 25x50 mm Materiál: ALU Hliník</p> 	<p>CLAD® 52/65/65-0/72/150 - rozmer 26(+5mm klip)x68x2000 mm Drevena: Thermo Borovička</p> 			

DOPLNKY NA MONTÁŽ						
Kategória	Produkt	Obsah balenia	Popis	dostupnosť	Cena € / bal ± DPH	
Doplnky na ukotvenie fasádnych obkladov, bez viditeľných skrutiek	FUCHS montážna spona	rozmer 5/6x28x20 mm - pozink 100 ks spona bez skrutky	Vhodné do profilov FAZA, VANCOUVER		skladom	19,00 €
	Fixing TIGA montážna spona	50 ks Start spona + 50 ks skrutiek	učené na montáž profilu Rhombus TIGA. (nie je vidieť skrutky)		skladom	89,00 €
		100 ks Standard spona + 100 ks skrutiek			skladom	120,00 €
		800 ks Standard spona + 800 ks skrutiek			skladom	910,00 €
	VIVEIRO klip A2	500 ks klip Čierny	IDECK Clip "VIVEIRO" A2 nerez klip Čierny / strieborný. Služi na uchytenie fasádnych obkladov profilu C6 (nie je vidieť skrutky)		skladom	180,00 €
	VIVEIRO klip A4	500 ks klip Čierny	IDECK Clip "VIVEIRO" A4 nerez klip Čierny + A4 nerez skrutka. Sada na uchytenie fasádnych dosiek profilu C6 a C9. (nie je vidieť skrutky) Použiteľné pri slanej vode		skladom	220,00 €
	Juan klip I - samostatný	1000 ks klip + 1000 ks A2 skrutka	plastový klip - Čierny. Vhodný pre klik profily, D45J, C45J, C4J, C7J		skladom	380,00 €
	Juan klip II - samostatný	1000 ks klip + 1000 ks A2 skrutka	plastový klip novej generácie kolýň pomocou 2 skrutiek - pevnejšie uchytenie - Čierny. Vhodný pre klik profily, D45J, C45J, C4J, C7J		skladom	470,00 €
	SiHga FassadenClip	17 mm / 115 mm - 300 ks	SiHGA FassadenClip Alu-Zink v SiHGA montážepack vrátane príslušenstva 600 ks. SiHGA GoFix FN 4.2 x 17/22 mm pozink. TX 20, plný závit 300 ks. SiHGA skrutka GoFix FK 4.5 x 40 mm nerez TX 20 čiast závit, návod a SiHGA DUO Bit TX 20, RHOMBUS, CUBE, TICO		skladom	480,00 €
		22 mm / 115 mm - 300 ks			skladom	495,00 €
17 mm / 145 mm - 300 ks		skladom			515,00 €	
SiHga - Fugifix	5 Ks	vymedzovač medzier na Rhombus / terasové dosky TICO, CUBE		skladom	33,00 €	
Doplnky na ukotvenie fasádnych obkladov, pomocou viditeľných skrutiek	SPAX 4x40 A2 strieborná skrutka	100 ks skrutiek + bit T25	Skrutky špeciálne určené na montáž fasádneho obkladu. Vysoká pevnosť, vynikajúca montáž a aj prípadná demontáž. Veľšia štrpčovitá hlava znižuje praskanie okolo otvoru a má vyššiu prídržnú silu. Určené iba na ihličnaté dreviný: Borovička, Smrek, Céder, Sibírsky Smrekovec.		skladom	12,00 €
	SPAX 5x50 A2 nerez HNEDÁ	200 ks skrutiek + bit T 25	Skrutky špeciálne určené na montáž fasádneho obkladu, farbené. Vysoká pevnosť, vynikajúca montáž.		skladom	42,00 €
	SPAX 3.5x25 A2 nerez strieborná skrutka do klipu VIVEIRO, TX15	200 ks skrutiek	Skrutky špeciálne určené na montáž terasy, strieborné. Vysoká pevnosť, vynikajúca montáž a aj prípadná demontáž. Skrutka sa používa do špeciálneho klipu VIVEIRO na uchytenie vrchnej dosky.		skladom	12,00 €
	SPAX 4x20 A2 nerez strieborná skrutka do klipu VIVEIRO, TX15	200 ks skrutiek	Skrutky špeciálne určené na montáž fasádneho obkladu, strieborné. Vysoká pevnosť, vynikajúca montáž a aj prípadná demontáž. Skrutka sa používa do klipu VIVEIRO na uchytenie vrchnej dosky do hliníkovej konštrukcie		skladom	80,00 €
	SPAX FEK ALU 3.9x18 A2 nerez str. skrutka ku klipu VIVEIRO, do AL hranola	1000 ks skrutiek + bit	Skrutky špeciálne určené na montáž fasádneho obkladu do hliníkovej hranola, strieborné. Vysoká pevnosť, vynikajúca montáž.		skladom	25,00 €
	SPAX 5x44 A2 strieborná skrutka	100 ks skrutiek + bit T22	Skrutky špeciálne určené na montáž fasádneho obkladu do hliníkovej hranola, strieborné. Vysoká pevnosť, vynikajúca montáž.		skladom	25,00 €







DOPLNKY NA MONTÁŽ						
Kategória	Produkt	Obsah balenia	Popis	dostupnosť	Cena € / bal ± DPH	
ochrana hranolov	SPAX Cover Tape	1 mm x 87 mm x 30 bm / rolka	špeciálna čierna páska, ochraňuje hranol a vymedzuje 1mm dilatáciu medzi vrchnou doskou a hranolom.		skladom	40,00 €




DOPLNKY NA MONTÁŽ						
Kategória	Produkt	Obsah balenia	Popis	dostupnosť	Cena € / bal s DPH	
Doplnky na montáž pomocou viditeľných skrutiek	Vrták s frézou (pre skrutky s Ø 5 a 5,5mm)	1 ks	Vrták s frézou na predvŕtanie a zapustenie skrutky, dĺžka 39mm, slúži na predvŕtanie pri montáži terasových dosiek, zabráňuje praskaniu dosiek. Fréza na konci vytvorí priestor pre zapustenie hlavičky skrutky do dreva.		skladom	4,00 €
	SPAX SLEEVE	1 ks + 2x tox T25	Nástavec pre rovnomerné zapustenie skrutky do dosky. Pri použití tohto nástavca dosieľte rovnomerné zapustenie všetkých skrutiek=profesionálna montáž.		skladom	65,00 €
	predĺžené bity 50 mm	5 ks / bal	Kvalitná sada bitov pre profesionála, ktoré budete pri realizácii určite potrebovať.Tox - T15/T20/T25		skladom	22,00 €
	predĺžené bity 50 mm	1 ks	Kvalitný bit pre profesionála, ktorý budete pri realizácii určite potrebovať. Križový P21 / P22		skladom	1,90 €
	krátke bity 25 mm	5 ks / bal	Kvalitná sada bitov pre profesionála, ktoré budete pri realizácii určite potrebovať.F151 Tox - T15 / T20 / T25 / T30 / T40		skladom	10,00 €
	SPAX SPACER (vymedzovac)	12 ks	Križový prvok na vymedzenie diaľočných medzier s možnosťou výberu 4 veľkostí medzery (4,5,6 a 7 mm).		skladom	15,00 €











DOPLNKY NA MONTÁŽ						
Kategória	Produkt	Obsah balenia	Popis	dostupnosť	Cena € / bal s DPH	
Doplnky na vytvorenie konštrukcie	SPAX L-profil A2 40 x 40 mm	12ks L profilov + 24ks skrutiek (7x35mm) TX30	Používajú sa na spájanie rôznych profilov napr. plotových dielcov a hranolov pri konštrukcii fasády		skladom	14,00 €
	SPAX C4 Wirox 6x60 mm (T30)	200 ks	Skrutky používané pri stavbe drevených konštrukcií (pergoly, drevostavby...). Vyznačujú sa vysokou zvieracou silou v spoji-nahradzajú závitovú tyč. Povrchová úprava WIROX® je alternatívna povrchová úprava bez šesťmnochého chrómu so značne vyššou ochranou proti korózii v porovnaní s bežným galvanickým pozinkovaním so žltým chrómatom.		skladom	20,00 €
	SPAX C4 Wirox 6x100 mm (T30)	100 ks			skladom	18,00 €
	SPAX C4 Wirox 6x140 mm (T30)	100 ks			skladom	35,00 €
	SPAX C4 Wirox 6x180 mm (T30)	100 ks			skladom	60,00 €
	SPAX 6x80 mm A2 (T30)	100 ks	Skrutky používané pri stavbe drevených konštrukcií (pergoly, drevostavby...). Vyznačujú sa vysokou zvieracou silou v spoji-nahradzajú závitovú tyč.		skladom	35,00 €
	SPAX 6x120 mm A2 (T30)	100 ks			skladom	50,00 €
	SPAX 6x140 mm A2 (T30)	100 ks			skladom	55,00 €
	SPAX 8x160 mm A2 (T40)	50 ks			skladom	60,00 €
	SPAX 8x180 mm A2 (T40)	50 ks			skladom	70,00 €
SPAX 8x200 mm A2 (T40)	50 ks	skladom			85,00 €	

DOPLNKY NA MONTÁŽ							
Kategória	Produkt	Obsah balenia	Hrúbka izolácie / Popis	Popis	dostupnosť	Cena € / bal s DPH	
						3 bal	4+ bal
Ukotelenie konštrukčného hranolu cez existujúcu izoláciu	SIHGA BezFix Therm BT - ukotelenie konštrukcie cez existujúce zateplenie	7,2 x 220 mm 50 ks skrutiek	100 mm	SIHGA BezFix Therm BT. Skrutka na koľovanie konštrukčných hranolov na už existujúce zateplenie. Vďaka monárneho návodu bez hmoždiny.	na objednávku	287,00 €	213,00 €
		7,2 x 240 mm 50 ks skrutiek	120 mm		na objednávku	309,00 €	231,00 €
		7,2 x 260 mm 50 ks skrutiek	140 mm		na objednávku	354,00 €	262,00 €
		7,2 x 280 mm 50 ks skrutiek	160 mm		na objednávku	396,00 €	293,00 €
		7,2 x 300 mm 50 ks skrutiek	180 mm		na objednávku	438,00 €	323,00 €
		7,2 x 320 mm 50 ks skrutiek	200 mm		na objednávku	512,00 €	379,00 €
		7,2 x 340 mm 50 ks skrutiek	220 mm		na objednávku	636,00 €	470,00 €
		7,2 x 360 mm 50 ks skrutiek	240 mm		na objednávku	371,00 €	497,00 €
		7,2 x 380 mm 50 ks skrutiek	260 mm		na objednávku	710,00 €	526,00 €
		7,2 x 400 mm 50 ks skrutiek	280 mm		na objednávku	745,00 €	551,00 €
		7,2 x 420 mm 50 ks skrutiek	300 mm		na objednávku	781,00 €	578,00 €
		10 x 100 mm 50 ks hmoždínok	fasádna hmoždina TRH 450 10x100 mm + SDS vrták 10x450 mm do Tehly		na objednávku	92,00 €	67,00 €
		10 x 100 mm 50 ks hmoždínok	fasádna hmoždina TRS 450 10x100 mm + SDS vrták 10x450 mm do Betónu		na objednávku	126,00 €	93,00 €
		13 x 200 mm 1 ks	BezFix Therm Bohrer - vrták do dreva		na objednávku	83,00 €	62,00 €
1 ks	vodiaca lišta na predvŕtanie GoFix Therm	na objednávku	71,00 €	52,00 €			
1 ks	obojsmerný bit na Fasádnú kotvu GoFix Therm TN - tox TX 30	na objednávku	95,00 €	71,00 €			

DOPLNKY NA MONTÁŽ - ukotelenie konštrukčného hranolu na nezateplený nosný materiál (tiež ukotelenie konštrukčných hranolov medzi budúce zateplenie)							
Kategória	Produkt	Obsah balenia	Hrúbka konštr. hranolu	Popis	dostupnosť	Cena € / bal s DPH	
						3 bal	4+ bal
Ukotelenie konštrukčného hranolu na pevný podklad	SIHGA BezFix SR ukotelenie konštrukcie na nezateplený nosný materiál	10 x 80 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x160 mm + bit TX 40	20 mm	SIHGA BezFix SR 10 80. Skrutka s hmoždinkou na koľovanie konštrukčných hranolov na nezateplený nosný materiál.	na objednávku	99,00 €	94,00 €
		10 x 100 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x160 mm + bit TX 40	40 mm		na objednávku	109,00 €	105,00 €
		10 x 120 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x210 mm + bit TX 40	60 mm		na objednávku	126,00 €	120,00 €
		10 x 140 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x210 mm + bit TX 40	80 mm		na objednávku	140,00 €	135,00 €
		10 x 160 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x260 mm + bit TX 40	100 mm		na objednávku	165,00 €	158,00 €
		10 x 180 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x260 mm + bit TX 40	120 mm		na objednávku	198,00 €	190,00 €
		10 x 200 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x310 mm + bit TX 40	140 mm		na objednávku	264,00 €	254,00 €
		10 x 230 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x310 mm + bit TX 40	170 mm		na objednávku	315,00 €	303,00 €
		10 x 260 mm 50 ks skrutiek + vrták 10x310 mm + bit TX 40	200 mm		na objednávku	364,00 €	350,00 €

POVRCHOVÁ ÚPRAVA							
Kategória	Produkt	Popis	Objem balenia	dostupnosť	Cena € s DPH		
Doplnky na olejovanie	OŚMO UV ochranný olej EXTRA 420 transparent	Bezfarebný náter s UV ochranou na fasády. Vyrobené na báze prírodných olejov s ohorenými pármí. Vysoký stupeň UV ochrany surového dreva. Odporúčané nanášať v 2 náteroch pri prvom použití, pri renovácii bez obrusovania už pastačujú jeden náter na očistenú plochu.	 2,5l	skladom	89,00 €	bal	
	Remmers transparentný olej (na rozpúšťadlovej báze)	Bezfarebný rozpúšťadlový olej, zachováva prirodzenú krásu dreva. Zabraňuje prenikaniu vody a zároveň chráni drevo pred vysušianím.	 2,5l	skladom	26,00 €	bal	
	Remmers transparentný olej (na rozpúšťadlovej báze)	Bezfarebný rozpúšťadlový olej, zachováva prirodzenú krásu dreva. Zabraňuje prenikaniu vody a zároveň chráni drevo pred vysušianím.	 5,0l	skladom	50,00 €	bal	
	Remmers UV pigment olej (na rozpúšťadlovej báze)	Pigmentovaný rozpúšťadlový olej, zachováva prirodzenú krásu dreva. Zabraňuje prenikaniu vody a zároveň chráni drevo pred vysušianím. Pigmentované varianty chránia pred zošednutím. Pigment Sibírsky smrekovec, TEAK	 5,0l	skladom	55,00 €	bal	
	VERMEISTER transparentný olej	Transparentný olej na drevené fasády založený na báze prírodných olejov. Bal vyvinutý zvlášť na ochranu vodarových povrchov z dreva v exteriéri a hodí sa tak na oštiepenie surového dreva, a na obnovenie predtým oštiepených drevených povrchov. Olej je UV odolný. Pigmentované varianty chránia pred zošednutím. Pigmenty: Walnut(pe), Cherry(Massaranduba), Teak, Amber(Cumanu)	 3,0l	skladom	75,00 €	bal	
	VERMEISTER UV Pigment olej	Pigmentovaný UV olej na drevené fasády založený na báze prírodných olejov. Bal vyvinutý zvlášť na ochranu vodarových povrchov z dreva v exteriéri a hodí sa tak na oštiepenie surového dreva, a na obnovenie predtým oštiepených drevených povrchov. Olej je UV odolný. Pigmentované varianty chránia pred zošednutím. Pigmenty: Walnut(pe), Cherry(Massaranduba), Teak, Amber(Cumanu)	 3,0l	skladom	89,00 €	bal	
	VERMEISTER Diluente Plus - tieidlo na Deck oil GS / GS Color	Pigmentovaný UV olej na drevené terasy založený na báze prírodných a uretánových olejov. Bal vyvinutý zvlášť na ochranu vodarových povrchov z dreva v exteriéri a hodí sa tak na oštiepenie surového dreva, a na obnovenie predtým oštiepených drevených povrchov. Olej je protišmykový a UV odolný. Pigmentované varianty chránia pred zošednutím. Pigmenty: Walnut(pe), Cherry(Massaranduba), Teak, Amber(Cumanu)	 5,0l	skladom	43,00 €	bal	
Oštiepenie rezných hrán	Remmers Induline SW 910	Bezfarebný, alkalický, izolačný, vysoko elastický náter pre drevo v exteriéri na zamedzenie praskania dreva na rezných hranách.	 0,5l	skladom	20,00 €	bal	
					40,00 €	l	

Podlepenie fasádnych obkladov - SİKA							
Kategória	Produkt	Popis	Objem balenia	dostupnosť	Cena € / bal s DPH		
Doplnky na podlepenie fasády	Sika Tack Primer	1-komponentný polyuretánový podkladový náter. Služí ako penetrácia pri lepení s lepidlom SikaBond T2.	 1,0l	skladom	99,00 €		
	SikaBond T2	1K PU lepidlo s vysokou pevnosťou pre podlepenie fasádnych obkladov. Má vynikajúcu prínavosť na betóne, tehle, kameni, obkladačských, dreve, hliníku, plaste atď.	 0,6l	skladom	21,00 €		
	Sika Powerflow	Aplikačná pištoľ na 600 ml balenia - Sika Bond T2 a iné. (1 ks / bal)	 1 ks	skladom	99,00 €		

Doplnky - olejovanie							
Kategória	Produkt	Popis	MJ	dostupnosť	Cena € / bal s DPH		
Pomôcky na olejovanie	Mesko kefa na čistenie terasy	Profesionálna kefa na čistenie terás - 22 x 8 cm - kovová násadka	 1 ks	skladom	12,00 €		
	Mesko štetec Block brush 4x140mm	Široký štetec na pohodlné a rýchle olejovanie terasy	 1 ks	skladom	4,00 €		
	Mesko štetec Floor brush 55x300mm	Profesionálny široký štetec na pohodlné a rýchle olejovanie terasy. Prírodné vlákna. Pohodlné natriete 2 terasové dosky šírky 145 mm naraz / terasové dosky šírky 100 mm až 3 naraz	 1 ks	skladom	40,00 €		
	Mesko štetec Floor brush 44x150mm	Profesionálny štetec na pohodlné a rýchle olejovanie terasy. Syntetické vlákna.	 1 ks	skladom	25,00 €		
	Štetec na olej Basic 100 mm	Štetec na aplikáciu oleja. Možnosť použitia s predžhovacou tyčou.	 1 ks	skladom	5,70 €		
	Ergonomická predžhovacia tyč 90-150 cm	Predžhovacia nastaviteľná tyč na pohodlnú a rýchlu aplikáciu oleja	 1 ks	skladom	27,00 €		
	Profesionálny brusný nadstavec	Brusný nadstavec na rúchlu a profesionálnu renováciu - prípravu pred aplikáciou oleja. Možnosť použitia s predžhovacou tyčou.	 1 ks	skladom	12,00 €		
	Nadstavec na olejovanie	Profesionálny aplikátor oleja, umožňuje rovnomerné nanášanie bez potreby následného zotierania. Možnosť použitia s predžhovacou tyčou.	 1 ks	skladom	21,00 €		
	Náhradná vložka do nadstavca na olejovanie	náhradná vložka do profesionálneho aplikátora oleja	 1 ks	skladom	14,00 €		
Veďro na olej 7L	Plastové veďro na olejovanie s kovovým držiakom. Po bokoch, vo vnútri veďra, sa nachádza mriežka, vďaka ktorej z valčeku odstránite prebytočný olej	 1 ks	skladom	4,80 €			